Viale Vittorio Veneto 38/40
41016 Novi di Modena (MO)
P.IVA 03202170365
Mail: info@militarylogistics.it
Tel. 059 677917 - Fax. 059 6788839
www.militarylogistics.it

CERTIFICAZIONI

NATO CAGE CODE AL715

FGAS-A9820

# SHELTER DISTRIBUZIONE PASTI

Lo Shelter Distribuzione Pasti è stato progettato e realizzato per essere abbinato alle Cucine Campali Shelterizzate in dotazione alle Forze Armate, Protezione Civile e Vigili del Fuoco.
Lo Shelter è stato studiato nei minimi dettagli per soddisfare in pieno le esigenze dei Reparti Militari o dei nuclei adibiti all'impiego, associando elevati contenuti tecnici, funzionali ed estetici, ad una solidità costruttiva e ad una praticità di impiego assolutamente indispensabile per l'uso campale richiesto.
Con tale struttura è possibile distribuire 300/500 pasti per ora .



Viale Vittorio Veneto 38/40
41016 Novi di Modena (MO)
P.IVA 03202170365
Mail: info@militarylogistics.it
Tel. 059 677917 - Fax. 059 6788839
www.militarylogistics.it

CERTIFICAZIONI

NATO CAGE CODE AL715

FGAS-A9820

## STRUTTURA

Lo Shelter è realizzato in struttura di acciaio e dimensioni ISO 1C: mm. 2.435 x 2.435 x 6.035.
Tamponamento pareti e soffi tto completamente realizzate in pannelli sandwich in poliuretano espanso rivestiti in lamiera di acciaio inox. Pavimento rivestito in allumino mandorlato antiscivolo.
Portelloni longitudinali di una parete e portelloni posteriori si aprono a compasso formando in tal modo la zona di passaggio per il ritiro dei pasti; la stessa è protetta contro gli agenti atmosferici e gli insetti da una tenda in tessuto trevira spalmato in PVC e da zanzariera. Idoneo al trasporto su APS, carrabile e scarrabile a mezzo:

- sistema HCU
- carrello elevatore a forche
- mediante gru con funi in dotazione allo Shelter



Viale Vittorio Veneto 38/40
41016 Novi di Modena (MO)
P.IVA 03202170365
Mail: info@militarylogistics.it
Tel. 059 677917 - Fax. 059 6788839
www.militarylogistics.it

CERTIFICAZIONI

NATO CAGE CODE AL715

FGAS-A9820

## ATTREZZATURA

- nr. 1 porta vassoi, posate e pane.
- nr. 1 elemento bagnomaria a riscaldamento elettrico
- con quattro vasche inox gastronorm h 150.
- nr. 1 elemento refrigerato con tre vasche inox
- gastronorm h 150.
- nr. 1 tavolo refrigerato a quattro porte di cui due
- 2 +8 °C e due -15 -20 °C.
- nr. 1 vetrinetta refrigerata per conservazione ed
- esposizione di alimenti come verdure e formaggi
- facilmente visibili e raggiungibili dall'utente.
- nr. 1 tavolo in acciaio inox armadiato con porte
- scorrevoli.
- nr. 1 pensile munito di porte scorrevoli.
- nr 2 frigoriferi verticali per bottiglie acqua e bibite.
- nr. 1 distributore per bevande prima colazione
- (latte, the, cioccolato ecc).
- nr 1 pattumiera carrellata da 50 Lt.



Viale Vittorio Veneto 38/40
41016 Novi di Modena (MO)
P.IVA 03202170365
Mail: info@militarylogistics.it
Tel. 059 677917 - Fax. 059 6788839
www.militarylogistics.it

CERTIFICAZIONI

NATO CAGE CODE AL715

FGAS-A9820

## ACCESSORI

- nr. 1 estintore a polvere da 6 Kg avente capacità relativa di estinzione 34 A 233 B-C.
- nr. 1 cavo elettrico da mt. 20 completo di spina e presa monofase per alimentazione Shelter.
- nr. 1 dispersore di terra da mt. 1,5 completo di cavo da mt. 6 sezione mmq 16.
- nr. 1 cassetta attrezzi.
- nr. 1 scaletta in lega leggera per accesso al tetto.
- nr. 1 set sollevamento completo di sacca impermeabile.
- nr. 1 cassetta attrezzi.
- nr. 1 scaletta in lega leggera per accesso al tetto.
- nr. 1 modulo per raccordo tettoia.
- nr. 1 modulo per raccordo piano di calpestio.

## CARATTERISTICHE

| | |
|---|---|
| Dimensioni esterne in assetto di marcia | 2.435x2.435x6.035 mm |
| Dimensioni esterne in fase operativa | 3.550x2.435x8.000 mm |
| Dimensioni interne | 2.200x2.100x5.800 mm |
| Potenza elettrica installata | 12 KW |
| Tensione di alimentazione | 3 fasi + N + T 400 V 50 hz |
| Peso | 5.500 KG |